

## UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

Individuelle Rohre erfordern individuelle Molche.

Zu unseren Kernkompetenzen gehört seit 1990 die Herstellung speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden angepasster Molchkörper. Das bedeutet für Ihre Kunden: Lösungen statt Probleme. Dafür garantieren wir mit unserem Wissen, erworben durch langjährige Erfahrung. Als international tätiges Rohrreinigungsunternehmen mit tausenden von Einsätzen vor Ort wissen wir genau, was Sie brauchen und stellen den exakt passenden Molch für Sie her - in Manufakturfertigung und mit größter Sorgfalt. Ein Qualitätsmerkmal unserer UNIMOLCHE, das sie von Massenprodukten unterscheidet.

**UNIMOLCHE®**

## INHALTSVERZEICHNIS

Checkliste für Molchbestellung	3
Schwamm-Molche und Unimolche unbeschichtet weich	4
Unimolche unbeschichtet mittelfest und fest	5
Unimolche kreuzbandbeschichtet mittelfest und fest	6
Unimolche vollbeschichtet mittelfest und fest	7
Unimolche mit geschlitzter Scheibe / mit Scheibe und Seilkern	8
Unimolche unbeschichtet und beschichtet - mit Seilkern	9
Anwendungsmöglichkeiten - Übersicht	10/ 11
Unimolche Bürstenstreifen mittelfest und fest	12
Unimolche Stahldraht- oder Kunststoffbürsten	13
Unimolche Kunststoffdornen mittelfest und fest	14
Molchsleusen und Molchkästen	15
Molchsieder	16
Lamellenmolche und Sondermolche	17
Schwammmolche und Unimolche - Maßtabellen	18
Platz für Notizen	19

## NOTIZEN

## MASSTABELLE SCHWAMM-MOLCHE

Molch Ø in mm ± 2 %	Länge in mm
75	150
90	200
100	220
130	250
150	275
190	300
200	320
230	360
290	430
350	560
400	600
450	700
520	750
570	800
620	850
670	900

weitere Größen auf Anfrage

## MASSTABELLE UNIMOLCHE

Molch Ø in mm ± 2 %	Länge in mm
55	110
70	120
80	140
85	145
95	155
110	200
120	220
130	250
155	300
185	355
200	380
205	445
230	400
255	495
310	550
360	700
415	900
455	890
510	940
560	1100
615	1120

gilt für UB, VB und KB

## CHECKLISTE FÜR IHRE MOLCHBESTELLUNG

**Rohrmaterial (PE, Stahl, Guss oder Edelstahl):**

**Rohrinnendurchmesser/ Leitungslänge:**

**Welches Medium wird im Rohr befördert?**

**Art der Ablagerungen:**

**Stärke der Ablagerungen:**

**Welcher Reinigungsgrad soll erzielt werden?**

**Sind Bögen, T-Stücke und Armaturen vorhanden?**

**Gibt es Nennweitenwechsel?**

**Mit welchem Medium soll gemolcht werden?**

**Molchschleuse vorhanden?**

**Zu welchem Zweck soll gemolcht werden?**

**(Reinigung, Trocknung, Kalibrierung, Seileinzug etc.)**

**Weitere Anmerkungen, Bilder o.ä.**

## SCHWAMM-MOLCHE



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
75	SW-UB 075	siehe Angebot
90	SW-UB 090	siehe Angebot
100	SW-UB 100	siehe Angebot
130	SW-UB 130	siehe Angebot
150	SW-UB 150	siehe Angebot
190	SW-UB 190	siehe Angebot
200	SW-UB 200	siehe Angebot
230	SW-UB 230	siehe Angebot
290	SW-UB 290	siehe Angebot
350	SW-UB 350	siehe Angebot
400	SW-UB 400	siehe Angebot
450	SW-UB 450	siehe Angebot
520	SW-UB 520	siehe Angebot
570	SW-UB 570	siehe Angebot
620	SW-UB 620	siehe Angebot
670	SW-UB 670	siehe Angebot

weitere Größen auf Anfrage

### Einsatzgebiete:

- zum Trocknen, Entleeren, Desinfizieren, Entlüften

## UNIMOLCHE UNBESCHICHTET, weich



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
55	W-UB 055	siehe Angebot
70	W-UB 070	siehe Angebot
80	W-UB 080	siehe Angebot
85	W-UB 085	siehe Angebot
95	W-UB 095	siehe Angebot
110	W-UB 110	siehe Angebot
120	W-UB 120	siehe Angebot
130	W-UB 130	siehe Angebot
140	W-UB 140	siehe Angebot
155	W-UB 155	siehe Angebot
185	W-UB 185	siehe Angebot
200	W-UB 200	siehe Angebot
205	W-UB 205	siehe Angebot
230	W-UB 230	siehe Angebot
255	W-UB 255	siehe Angebot
310	W-UB 310	siehe Angebot
360	W-UB 360	siehe Angebot
415	W-UB 415	siehe Angebot
455	W-UB 455	siehe Angebot
510	W-UB 510	siehe Angebot
560	W-UB 560	siehe Angebot
615	W-UB 615	siehe Angebot

weitere Größen auf Anfrage

### Einsatzgebiete:

- als Testmolch oder Reinigungsmolch
- zum Trocknen, Entleeren, Desinfizieren, Entlüften
- als Sendermolch zum Orten
- Senderkammer an DN150 + 35,00 Euro

## LAMELLENMOLCHE



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro / Stück (VK)
150	LM 150	siehe Angebot
180	LM 180	siehe Angebot
200	LM 200	siehe Angebot
225	LM 225	siehe Angebot
250	LM 250	siehe Angebot
300	LM 300	siehe Angebot
350	LM 350	siehe Angebot
400	LM 400	siehe Angebot
450	LM 450	siehe Angebot
500	LM 500	siehe Angebot
550	LM 550	siehe Angebot
600	LM 600	siehe Angebot
800	LM 800	siehe Angebot

weitere Größen auf Anfrage

### Einsatzgebiete:

- zur Reinigung von versandeten und schlammigen Rohrleitungen, wobei die Innenwand des Rohres besonders schonend gereinigt wird
- Senderkammer ab DN150 + 35,00 Euro
- nur mittelfest möglich

## SONDERMOLCHE, TECHNISCHE DATEN



### Technische Daten

#### Einsatzgebiete:

- für spezielle Anwendungen

#### Dichten:

SW-UB - Schwamm-Molche:	20-25 kg/m³
W-UB - weiche PU-Molche:	80-100 kg/m³ (nur bis DN150)
M-UB - mittelfeste PU-Molche:	150-170 kg/m³
F-UB - feste PU-Molche:	270-300 kg/m³

Auf Wunsch fertigen wir die Molche ab DN150 mit verschließbarer Senderkammer an. (Aufpreis: 35,00 Euro)

## Weitere Produkte der Firma UNIROR



### Einsatzgebiete:

- Leitungsortung mit Tiefenmessung
- Prüf-, Abspeer- und Sanierungstechnik
- TV-Inspektion
- Div. Schläuche und Anbauteile
- HD-Reinigungsdüsen


## UNIMOLCHE UNBESCHICHTET, MITTELFEST



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
55	M-UB 055	siehe Angebot
70	M-UB 070	siehe Angebot
80	M-UB 080	siehe Angebot
85	M-UB 085	siehe Angebot
95	M-UB 095	siehe Angebot
110	M-UB 110	siehe Angebot
120	M-UB 120	siehe Angebot
130	M-UB 130	siehe Angebot
140	M-UB 140	siehe Angebot
155	M-UB 155	siehe Angebot
185	M-UB 185	siehe Angebot
200	M-UB 200	siehe Angebot
205	M-UB 205	siehe Angebot
230	M-UB 230	siehe Angebot
255	M-UB 255	siehe Angebot
310	M-UB 310	siehe Angebot
360	M-UB 360	siehe Angebot
415	M-UB 415	siehe Angebot
455	M-UB 455	siehe Angebot
510	M-UB 510	siehe Angebot
560	M-UB 560	siehe Angebot
615	M-UB 615	siehe Angebot

weitere Größen auf Anfrage

## UNIMOLCHE UNBESCHICHTET, FEST



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
55	F-UB 055	siehe Angebot
70	F-UB 070	siehe Angebot
80	F-UB 080	siehe Angebot
85	F-UB 085	siehe Angebot
95	F-UB 095	siehe Angebot
110	F-UB 110	siehe Angebot
120	F-UB 120	siehe Angebot
130	F-UB 130	siehe Angebot
140	F-UB 140	siehe Angebot
155	F-UB 155	siehe Angebot
185	F-UB 185	siehe Angebot
200	F-UB 200	siehe Angebot
205	F-UB 205	siehe Angebot
230	F-UB 230	siehe Angebot
255	F-UB 255	siehe Angebot
310	F-UB 310	siehe Angebot
360	F-UB 360	siehe Angebot
415	F-UB 415	siehe Angebot
455	F-UB 455	siehe Angebot
510	F-UB 510	siehe Angebot
560	F-UB 560	siehe Angebot
615	F-UB 615	siehe Angebot

weitere Größen auf Anfrage

## UNIMOLCHE KREUZBANDBESCHICHTET, MITTELFEST



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
55	M-KB 055	siehe Angebot
70	M-KB 070	siehe Angebot
85	M-KB 085	siehe Angebot
105	M-KB 105	siehe Angebot
130	M-KB 130	siehe Angebot
155	M-KB 155	siehe Angebot
185	M-KB 185	siehe Angebot
205	M-KB 205	siehe Angebot
255	M-KB 255	siehe Angebot
305	M-KB 305	siehe Angebot
360	M-KB 360	siehe Angebot
405	M-KB 405	siehe Angebot
455	M-KB 455	siehe Angebot
510	M-KB 510	siehe Angebot
560	M-KB 560	siehe Angebot
615	M-KB 615	siehe Angebot
660	M-KB 660	siehe Angebot
710	M-KB 710	siehe Angebot
760	M-KB 760	siehe Angebot
810	M-KB 810	siehe Angebot

Weiterhin fertigen wir auch Zwischengrößen und verschiedene Sondermolche auf Anfrage an.

### Einsatzgebiete:

- als Reinigungsmolch für schlammige, pastöse Ablagerung
- zum Trocknen, Entleeren, Desifizieren, Entlüften

## UNIMOLCHE KREUZBANDBESCHICHTET, FEST



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
55	F-KB 055	siehe Angebot
70	F-KB 070	siehe Angebot
85	F-KB 085	siehe Angebot
105	F-KB 105	siehe Angebot
130	F-KB 130	siehe Angebot
155	F-KB 155	siehe Angebot
185	F-KB 185	siehe Angebot
205	F-KB 205	siehe Angebot
255	F-KB 255	siehe Angebot
305	F-KB 305	siehe Angebot
360	F-KB 360	siehe Angebot
405	F-KB 405	siehe Angebot
455	F-KB 455	siehe Angebot
510	F-KB 510	siehe Angebot
560	F-KB 560	siehe Angebot
615	F-KB 615	siehe Angebot
660	F-KB 660	siehe Angebot
710	F-KB 710	siehe Angebot
760	F-KB 760	siehe Angebot
810	F-KB 810	siehe Angebot


### Einsatzgebiete:

- als Reinigungsmolch für schlammige, pastöse und restere Ablagerung
- Sendermolch (Senderkammer ab DN150 + 35,00 Euro)

## MOLCHSCHLEUSEN, -KÄSTEN (MITTIG)



K-Preis in Euro	Größe
auf Anfrage	DN 100/150
auf Anfrage	DN 150/200
auf Anfrage	DN 200/300
auf Anfrage	DN 300/400
auf Anfrage	DN 400/500
auf Anfrage	DN 500/600
auf Anfrage	DN 600/700
auf Anfrage	DN 700/800
auf Anfrage	DN 800/900
auf Anfrage	DN 900/1000



## UNIMOLCHE KUNSTSTOFFDORNEN, MITTELFEST



### Einsatzgebiete:

- für stufenweise Herausarbeiten von harten Inkrustierungen
- Senderkammer ab DN 150 + 35,00 Euro

Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
80	M-S-VB 080	siehe Angebot
100	M-S-VB 100	siehe Angebot
125	M-S-VB 125	siehe Angebot
150	M-S-VB 150	siehe Angebot
180	M-S-VB 180	siehe Angebot
200	M-S-VB 200	siehe Angebot
250	M-S-VB 250	siehe Angebot
300	M-S-VB 300	siehe Angebot
350	M-S-VB 350	siehe Angebot
400	M-S-VB 400	siehe Angebot
450	M-S-VB 450	siehe Angebot
500	M-S-VB 500	siehe Angebot
550	M-S-VB 550	siehe Angebot
600	M-S-VB 600	siehe Angebot
650	M-S-VB 650	siehe Angebot
700	M-S-VB 700	siehe Angebot
750	M-S-VB 750	siehe Angebot
800	M-S-VB 800	siehe Angebot

- auf Wunsch mit Stahldornen (5% Aufpreis)

## UNIMOLCHE VOLLBESCHICHTET, MITTELFEST



### Einsatzgebiete:

- als Reinigungsmolch für festere Ablagerungen
- Sendermolch (Senderkammer ab DN150 + 35,00 Euro)

Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
55	M-VB 055	siehe Angebot
70	M-VB 070	siehe Angebot
85	M-VB 085	siehe Angebot
105	M-VB 105	siehe Angebot
130	M-VB 130	siehe Angebot
155	M-VB 155	siehe Angebot
185	M-VB 185	siehe Angebot
205	M-VB 205	siehe Angebot
255	M-VB 255	siehe Angebot
305	M-VB 305	siehe Angebot
360	M-VB 360	siehe Angebot
405	M-VB 405	siehe Angebot
455	M-VB 455	siehe Angebot
510	M-VB 510	siehe Angebot
560	M-VB 560	siehe Angebot
615	M-VB 615	siehe Angebot
660	M-VB 660	siehe Angebot
710	M-VB 710	siehe Angebot
760	M-VB 760	siehe Angebot
810	M-VB 810	siehe Angebot

## UNIMOLCHE KUNSTSTOFFDORNEN, FEST



### Einsatzgebiete:

- für stufenweise Herausarbeiten von harten Inkrustierungen
- Senderkammer ab DN 150 + 35,00 Euro

Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
50	F-S-VB 050	siehe Angebot
65	F-S-VB 065	siehe Angebot
80	F-S-VB 080	siehe Angebot
100	F-S-VB 100	siehe Angebot
125	F-S-VB 125	siehe Angebot
150	F-S-VB 150	siehe Angebot
180	F-S-VB 180	siehe Angebot
200	F-S-VB 200	siehe Angebot
250	F-S-VB 250	siehe Angebot
300	F-S-VB 300	siehe Angebot
350	F-S-VB 350	siehe Angebot
400	F-S-VB 400	siehe Angebot
450	F-S-VB 450	siehe Angebot
500	F-S-VB 500	siehe Angebot
550	F-S-VB 550	siehe Angebot
600	F-S-VB 600	siehe Angebot
650	F-S-VB 650	siehe Angebot
700	F-S-VB 700	siehe Angebot
750	F-S-VB 750	siehe Angebot
800	F-S-VB 800	siehe Angebot

- auf Wunsch mit Seil und Öse
- auf Wunsch mit Stahldornen (5% Aufpreis)

## UNIMOLCHE VOLLBESCHICHTET, FEST



### Einsatzgebiete:

- als Reinigungsmolch für feste bis harte Ablagerungen
- Sendermolch (Senderkammer ab DN150 + 35,00 Euro)

Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
55	F-VB 055	siehe Angebot
70	F-VB 070	siehe Angebot
85	F-VB 085	siehe Angebot
105	F-VB 105	siehe Angebot
130	F-VB 130	siehe Angebot
155	F-VB 155	siehe Angebot
185	F-VB 185	siehe Angebot
205	F-VB 205	siehe Angebot
255	F-VB 255	siehe Angebot
305	F-VB 305	siehe Angebot
360	F-VB 360	siehe Angebot
405	F-VB 405	siehe Angebot
455	F-VB 455	siehe Angebot
510	F-VB 510	siehe Angebot
560	F-VB 560	siehe Angebot
615	F-VB 615	siehe Angebot
660	F-VB 660	siehe Angebot
710	F-VB 710	siehe Angebot
760	F-VB 760	siehe Angebot
810	F-VB 810	siehe Angebot

Weiterhin fertigen wir auch Zwischengrößen und verschiedene Sondermolche auf Anfrage an.

## UNIMOLCHE MIT GESCHLITZTER SCHEIBE



Molch Ø ± 4 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
50	K 050	siehe Angebot
65	K 060	siehe Angebot
80	K 080	siehe Angebot
100	K 100	siehe Angebot
125	K 125	siehe Angebot
150	K 150	siehe Angebot
175	K 175	siehe Angebot
200	K 200	siehe Angebot
250	K 250	siehe Angebot
300	K 300	siehe Angebot
350	K 350	siehe Angebot
400	K 400	siehe Angebot
450	K 450	siehe Angebot
500	K 500	siehe Angebot
550	K 550	siehe Angebot
600	K 600	siehe Angebot

### Einsatzgebiete:

- zum einfachen mechan. Kalibrieren von Rohrleitungen
- zum Einziehen vom Zugseil

## UNIMOLCHE STAHLDRÄHTBÜRSTEN



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
100	B-S 100	siehe Angebot
125	B-S 125	siehe Angebot
150	B-S 150	siehe Angebot
175	B-S 175	siehe Angebot
200	B-S 200	siehe Angebot
250	B-S 250	siehe Angebot
300	B-S 300	siehe Angebot
350	B-S 350	siehe Angebot
400	B-S 400	siehe Angebot
450	B-S 450	siehe Angebot
500	B-S 500	siehe Angebot
550	B-S 550	siehe Angebot
600	B-S 600	siehe Angebot
650	B-S 650	siehe Angebot
700	B-S 700	siehe Angebot
750	B-S 750	siehe Angebot
800	B-S 800	siehe Angebot

### Einsatzgebiete:

- für Stahlleitungen zum Entstauben, Entrostern, Entzundern
- feine, feste Ablagerung
- zur Feinreinigung
- Senderkammer ab DN 150 + 35,00 Euro

## UNIMOLCHE GESCHLITZTE SCHEIBE (MITTIG) UND SEILKERN



Molch Ø ± 4 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
50	KSÖ 050	siehe Angebot
65	KSÖ 065	siehe Angebot
80	KSÖ 080	siehe Angebot
100	KSÖ 100	siehe Angebot
125	KSÖ 125	siehe Angebot
150	KSÖ 150	siehe Angebot
175	KSÖ 175	siehe Angebot
200	KSÖ 200	siehe Angebot
250	KSÖ 250	siehe Angebot
300	KSÖ 300	siehe Angebot
350	KSÖ 350	siehe Angebot
400	KSÖ 400	siehe Angebot
450	KSÖ 450	siehe Angebot
500	KSÖ 500	siehe Angebot
550	KSÖ 550	siehe Angebot
600	KSÖ 600	siehe Angebot

### Einsatzgebiete:

- zum einfachen mechan. Kalibrieren von Rohrleitungen
- Einziehen vom Zugseil

Weiterhin fertigen wir auch Zwischengrößen und verschiedene Sondermolche auf Anfrage an.

## UNIMOLCHE KUNSTSTOFFBÜRSTEN



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
150	B-K 150	siehe Angebot
175	B-K 175	siehe Angebot
200	B-K 200	siehe Angebot
250	B-K 250	siehe Angebot
300	B-K 300	siehe Angebot
350	B-K 350	siehe Angebot
400	B-K 400	siehe Angebot
450	B-K 450	siehe Angebot
500	B-K 500	siehe Angebot
550	B-K 550	siehe Angebot
600	B-K 600	siehe Angebot
650	B-K 650	siehe Angebot
700	B-K 700	siehe Angebot
750	B-K 750	siehe Angebot
800	B-K 800	siehe Angebot

Weiterhin fertigen wir auch Zwischengrößen und verschiedene Sondermolche auf Anfrage an.

### Einsatzgebiete:

- für PE- und GFK-Leitungen
- zum Entstauben
- feine, feste Ablagerung
- zur Feinreinigung
- Senderkammer ab DN 150 + 35,00 Euro

## UNIMOLCHE BÜRSTENSTREIFEN, MITTELFEST

Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
150	M-TBS 150	siehe Angebot
175	M-TBS 175	siehe Angebot
200	M-TBS 200	siehe Angebot
250	M-TBS 250	siehe Angebot
300	M-TBS 300	siehe Angebot
350	M-TBS 350	siehe Angebot
400	M-TBS 400	siehe Angebot
450	M-TBS 450	siehe Angebot
500	M-TBS 500	siehe Angebot
550	M-TBS 550	siehe Angebot
600	M-TBS 600	siehe Angebot
650	M-TBS 650	siehe Angebot
700	M-TBS 700	siehe Angebot
750	M-TBS 750	siehe Angebot
800	M-TBS 800	siehe Angebot

### Einsatzgebiete:

- für Stahlleitungen zum Entstauben, Entrostern, Entzundern
- feine Ablagerung
- zur Feinreinigung
- Senderkammer ab DN 150 + 35,00 Euro
- geeignet für Bögen


## UNIMOLCHE BÜRSTENSTREIFEN, FEST

Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
150	F-TBS 150	siehe Angebot
175	F-TBS 175	siehe Angebot
200	F-TBS 200	siehe Angebot
250	F-TBS 250	siehe Angebot
300	F-TBS 300	siehe Angebot
350	F-TBS 350	siehe Angebot
400	F-TBS 400	siehe Angebot
450	F-TBS 450	siehe Angebot
500	F-TBS 500	siehe Angebot
550	F-TBS 550	siehe Angebot
600	F-TBS 600	siehe Angebot
650	F-TBS 650	siehe Angebot
700	F-TBS 700	siehe Angebot
750	F-TBS 750	siehe Angebot
800	F-TBS 800	siehe Angebot

### Einsatzgebiete:

- für Stahlleitungen zum Entstauben, Entrostern, Entzundern
- feine, feste Ablagerung
- zur Feinreinigung
- Senderkammer ab DN 150 + 35,00 Euro
- geeignet für Bögen

## UNIMOLCHE UNBESCHICHTET MIT SEILKERN



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
50	SÖ-UB 050	siehe Angebot
65	SÖ-UB 065	siehe Angebot
80	SÖ-UB 080	siehe Angebot
100	SÖ-UB 100	siehe Angebot
125	SÖ-UB 125	siehe Angebot
150	SÖ-UB 150	siehe Angebot
175	SÖ-UB 175	siehe Angebot
200	SÖ-UB 200	siehe Angebot
250	SÖ-UB 250	siehe Angebot
300	SÖ-UB 300	siehe Angebot
350	SÖ-UB 350	siehe Angebot
400	SÖ-UB 400	siehe Angebot
450	SÖ-UB 450	siehe Angebot
500	SÖ-UB 500	siehe Angebot
550	SÖ-UB 550	siehe Angebot
600	SÖ-UB 600	siehe Angebot

### Einsatzgebiete:

- Molch zum Einziehen von Zugseilen

## UNIMOLCHE VOLLSTÄNDIG BESCHICHTET MIT SEILKERN



Molch Ø ± 2 %	Artikel-Nr.	Euro/ Stück (VK)
50	SÖ-VB 050	siehe Angebot
65	SÖ-VB 065	siehe Angebot
80	SÖ-VB 080	siehe Angebot
100	SÖ-VB 100	siehe Angebot
125	SÖ-VB 125	siehe Angebot
150	SÖ-VB 150	siehe Angebot
175	SÖ-VB 175	siehe Angebot
200	SÖ-VB 200	siehe Angebot
250	SÖ-VB 250	siehe Angebot
300	SÖ-VB 300	siehe Angebot
350	SÖ-VB 350	siehe Angebot
400	SÖ-VB 400	siehe Angebot
450	SÖ-VB 450	siehe Angebot
500	SÖ-VB 500	siehe Angebot
550	SÖ-VB 550	siehe Angebot
600	SÖ-VB 600	siehe Angebot

### Einsatzgebiete:

- Molch zum Einziehen von Zugseilen

Weiterhin fertigen wir auch Zwischengrößen und verschiedene Sondermolche auf Anfrage an.

## ÜBERSICHT ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Anwendung	Molchtyp															
	SW-UB	M-UB	F-UB	M-KB	F-KB	LM	M-VB	F-VB	M-S-VB	F-S-VB	K	KSÖ	SÖ-UB	SÖ-VB	B-S	B-K
Testmolch		•														
Trocknen	•	•	•													
Entleeren	•	•	•													
Desinfizieren	•	•	•													
Entlüften	•	•	•													
schlammige Ablagerungen		•	•	•	•	•	•									
pastöse Ablagerungen			•	•	•	•			•	•						
feste Ablagerungen				•	•			•	•	•					•	•
harte Ablagerungen					•			•	•	•						
harte Inkrustierungen								•	•	•						
Kalibrieren											•	•				
Einziehen von Zugseil												•	•	•	•	
Entstauben	•	•													•	•
Entrostern															•	
Entzündern															•	
Feinreinigung	•	•													•	•
Nennweitenwechsel	•	•		•		•										
Sendermolch		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
besonders rohrschorrend						•										

Gerne übernehmen wir für Sie die Zusammenstellung von »Molchsystemen zur stufenweisen Herausarbeitung der Ablagerungen«. Lassen Sie sich von uns beraten!